



L4 Выключатели концевые в алюминиевом корпусе серии L4

- Классический алюминиевый корпус с удвоенным количеством контактов и алюминиевая крышка
- Ввод кабеля PG13,5
- Ввод 3 кабелей
- Стандартные габаритные и установочные размеры, внутренние установочные отверстия
- Различные виды наконечников
- Двойная изоляция

Техническая информация

Механическая стойкость	: не менее 10 000 000 операций
Электрическая стойкость	: не менее 1 000 000 операций
Рабочая температура	: мин./макс. -5/+40 °C
Степень защиты	: IP64
Рабочая частота операций	: 1200/3000 операций в час
Номинальное напряжение, Ue	: 240В перем. тока
Номинальный ток, Ie	: 3А перем. тока
Номинальное напряжение изоляции, Ui	: 2500В перем. тока (1 минута)
Номинальное сопротивление изоляции	: не менее 10МОм (500В пост. тока)
Диапазон использования	: AC15
Стандарты	: TS EN 60947-5-1, UL 508 VDE 0660



L4 Series Limit Switches With Aluminium Body

- Classic aluminium double body and cover
- Double insulated
- PG13,5 cable entry
- 3 cable entries
- Standard fitting and setting holes are internal
- Various product range with wide sensitive alternatives for all kinds of applications

Technical Information

Mechanical Life	: 10.000.000 operations min.
Electrical Life	: 1.000.000 operations min.
Operating Temperature	: -5/+40 °C
Protection Degree	: IP64
Operating Frequency	: 1200/3000 operations/hour
Rated Operating Voltage, Ue	: 240 V AC
Rated Operating Current, Ie	: 3 A AC
Range of Use	: AC15
Rated Insulation Voltage, Ui	: 2500 V AC (for 1 minute)
Insulation Resistance	: 10 megohms (500 V DC)
Standard	: TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



Выключатели концевые / Limit Switches



Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIP11	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Металлическая Metallic	Ролик Roller	Пластмасса Plastic



Рычаг роликовый пластмассовый d22 с угловым действием
d22 mm Plastic Roller Lever With Angular Action

Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIM11	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Металлическая Metallic	Ролик Roller	Металл Metallic



Рычаг роликовый металлический d22 с угловым действием
d22 mm Metallic Roller Lever With Angular Action

Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIP21	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Алюминиевая Aluminium	Ролик Roller	Пластмасса Plastic



Рычаг роликовый пластмассовый d22 с угловым действием
d22 mm Plastic Roller Lever With Angular Action

Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIM21	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Алюминиевая Aluminium	Ролик Roller	Металл Metallic



Рычаг роликовый металлический d22 с угловым действием
d22 mm Metallic Roller Lever With Angular Action

Рычаг роликовый пластмассовый d14 с угловым действием
d14 mm Plastic Roller
Lever With Angular Action



Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIP31	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Пластмасса Plastic

Рычаг роликовый металлический d14 с угловым действием
d14 mm Metallic Roller
Lever With Angular Action



Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MIM31	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Металл Metallic

Рычаг роликовый вращательный пластмассовый d20 с угловым действием
d20 mm Plastic Roller Rotary
Lever With Angular Action



Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MEP12	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Пластмасса Plastic

Рычаг роликовый вращательный металлический d20 с угловым действием
d20 mm Metallic Roller Rotary
Lever With Angular Action



Код	Форма контакта	Конструкция исполн. блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника
Order Code	Contact Type	Actuating Block Construction	Actuating Block End Unit Type	Actuating Block End Unit Material
L4K16MEM12	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Металл Metallic

Выключатели концевые / Limit Switches



Код Order Code	Форма контакта Contact Type	Конструкция исполн. блока Actuating Block Construction	Конструкция наконечника Actuating Block End Unit Type	Материал наконечника Actuating Block End Unit Material
L4K16PUM21	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Плунжер Plunger	Металл Metallic
L4K26PUM21	Медленное срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Slow Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Плунжер Plunger	Металл Metallic



Плунжер металлический с линейным действием
Metallic Plunger
With Linear Action

Код Order Code	Форма контакта Contact Type	Конструкция исполн. блока Actuating Block Construction	Конструкция наконечника Actuating Block End Unit Type	Материал наконечника Actuating Block End Unit Material
L4K16MUM33	Быстрое срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Snap Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Металл Metallic
L4K26MUM33	Медленное срабатывание, 2НЗ+2НО, 4 полюса Slow Action 2 NC + 2 NO 4 poles	Пластмассовая Plastic	Ролик Roller	Металл Metallic



Плунжер роликовый металлический d13 с линейным действием
d13 mm Metallic Roller Plunger
With Linear Action